飛沫感染防止対策に最適！

令和2年度熊本県工業大賞
特別賞（感染防止賞）受賞

飛沫ガード

開口ありVer.

※製品高さ：800mm（開口高さ100mm）
※開口部は書類の受け渡しができます！

開口なしVer.

※製品高さ：700mm

ブラックが新登場！

※開口あり/なし全サイズ対応

共通販売サイズ

▽幅　700mm

▽幅1,000mm

▽幅1,500mm

▼飛沫感染防止に最適な透明間仕切です！

▼透明パネルは**耐アルコール、耐次亜塩素酸水**の物を使用し、
簡単に交換できるため衛生的に使用できます。

▼オールアクリル製と比べて軽いため、楽に持ち運びができます。

▽幅は100mm単位でオーダー可能です　【700mm～1,500mmまで（開口あり/なし対応）】
▽開口高さは50mm単位でオーダー可能です　【100mm～300mmまで（開口ありのみ対応）　】

※オーダー料金が別途発生します。

特長

Q.【なぜアルミフレームを使用しているの？？】

A.オール透明アクリル板製と比較すると･･･

▼フレームが取っ手として活用でき、パネルも指紋で汚れにくい！

▼軽い！（アクリル製約4.2kgに対し当社製約1.2kg）

※幅1,000mm×高さ700mm、アクリル板は厚5mmで比較

▼フレーム構造で大型サイズにも対応可。

▼パネルだけ取り換えて長く使えるため、コスパが良い。

透明六角ボルト･ナットを回すだけで
パネルの取り外しができます。

基本仕様（共通）	
フレーム	アルミニウム（アルマイト処理）
面材	クリアパネル（PET製） 厚さ0.5mm
サイズ(mm)	幅 700 ／ 1,000 ／ 1,500 奥行 220 高さ [開口あり]800 ／ [開口なし]700 ※[開口あり]開口高さ100mm
重量	開口あり 約1.5kg ／ 開口なし 約1.7kg ※幅1,500mmタイプの場合

＜飛沫ガード 脚部分の特長＞

▽ スタイリッシュなデザイン

▽ 脚は開口ありVer.同様、ビスでしっかり
固定するため、安定感抜群！

製品に関するお問合せ先はこちらまで

オニライトメタル

〒869-0192
熊本県玉名郡長洲町長洲2168
TEL. 0968-78-2116
FAX. 0968-78-3758
MAIL. kaihatsu-eigyo@qfuji.com

※仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。

飛沫ガード使用例

飛沫ガードをご購入いただいたお客様の、ご利用風景をまとめました。

飛沫ガード【開口あり】

受け取り口のある“飛沫ガード開口ありVer.”は、
受付窓口やフロント等で主にご利用いただいております。
掲載している写真は、官公庁の受付窓口のご利用風景です。



風船を飾って、おしゃれにご利用されているお客様もいらっしゃいます。
受付以外でも、打ち合わせスペースに設置されている例もございます。

飛沫ガード【開口なし】

議場や会議室の卓上横間仕切や、
学校・事務所の卓上に設置しているお客様もいらっしゃいます。

飛沫ガード【縦長】

椅子と椅子の間に設置できる間仕切です。
高さがあるため、椅子がなく立ちっぱなしの場所でも
問題なく仕切れます。

年末調整会場等、
大勢の人が集まる際の
間仕切りに最適です。

▽お問い合わせ先はこちら▽

フジライトメタル

〒869-0192
熊本県玉名郡長洲町長洲2168
[TEL]0968-78-2116
[FAX]0968-78-3758
[MAIL]kaihatsu-eigyo@qfuji.com
[HP] https://fuji-lm.co.jp/